

Liste de médicaments dynamique d'Express Scripts Canada^{MD}

La Liste de médicaments dynamique (LMD) d'Express Scripts Canada a pour but d'encourager l'utilisation de médicaments à la fois efficaces et éprouvés cliniquement et qui sont propres à certaines classes thérapeutiques. Le 1^{er} palier de la LMD comprend les médicaments privilégiés, auxquels s'applique un pourcentage de remboursement plus élevé. Les médicaments du 2^e palier coûtent habituellement plus cher que les médicaments privilégiés inclus dans le 1^{er} palier sans pour cela être supérieurs sur le plan de l'efficacité clinique ou de l'innocuité; c'est pourquoi un pourcentage de remboursement moins élevé s'applique aux médicaments du 2^e palier. À noter que les listes fournies dans le présent document ne visent aucunement à remplacer les conseils de votre professionnel de la santé; elles visent plutôt à vous donner des renseignements généraux sur les médicaments couverts.

Vous trouverez ci-après une liste des médicaments les plus souvent prescrits. Il s'agit d'une version abrégée de la liste des médicaments couverts dans le cadre de votre régime d'assurance médicaments.

1. Les médicaments de marque ou brevetés sont indiqués EN NOIR.
2. Les médicaments génériques sont indiqués en orange.

Cette liste n'est pas exhaustive et ne garantit aucunement la couverture.

Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
ACROMÉGALIE		
<i>Hormones de croissance</i>	octréotide SANDOSTATIN SANDOSTATIN LAR SOMATULINE AUTOGEL	SOMAVERT

AFFECTIONS CUTANÉES		
<i>Corticostéroïdes topiques</i>	bétaméthasone clobétasol CLOBEX, LOTION, SHAMPOOING DERMOVATE désoside, crème, lotion DIODEX	BETEFLAM CLOBEX VAPORISATEUR DERMOTIC, HUILE, GOUTTES OTIQUES LUXIQ OLUX-E SILKIS VERDESO

Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
AFFECTIONS CUTANÉES (suite)		
<i>Médicaments oraux pour le traitement de l'acné</i>	ALESSE <i>Aviane</i> MINOCIN <i>minocycline</i> TRI-CYCLEN	ACCUTANE <i>Clarus</i> <i>Cyestra-35</i> <i>cyprotérone/éthinyli estradiol</i> DIANE-35 EPURIS

<i>Médicaments topiques pour le traitement de l'acné</i>	BENZACLIN BENZAMYCIN BIACNA CLINDASOL CLINDOXYL DALACIN-T RETIN-A SOLUGEL 8 % STIEVA-A TACTUPUMP FORTE VITAMIN A ACID	ACZONE CLINDETS DIFFERIN, DIFFERIN XP TACTUPUMP TAZORAC
--	---	---

<i>Médicaments topiques pour le traitement de la rosacée</i>	FINACEA METROGEL, METROCRÈME, METROLOTION NORITATE, CRÈME 1 % ROSIVER	ONRELTEA
--	--	----------

ALLERGIES - YEUX		
<i>Agents ophtalmiques antiallergiques</i>	LIVOSTIN MAXIDEX <i>olopatadine 1 %</i> PATADAY	ALREX 0,2 % BEPREVE LOTEMAX 0,5 % PAZEO



Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
ALLERGIES – YEUX (SUITE)		
<i>Agents ophtalmiques antiallergiques (suite)</i>	PATANOL ZADITOR	

CRISES ÉPILEPTIQUES		
<i>Anticonvulsivants</i>	carbamazépine oxcarbazépine TEGRETOL TRILEPTAL	APTIOM

DIABÈTE		
<i>Antidiabétiques</i>	ACTOS AMARYL chlorpropamide DIAMICRON, DIAMICRON MR gliclazide glimépiride GLUCOBAY GLUCONORM GLUCOPHAGE JANUMET, JANUMET XR JANUVIA JARDIANCE JENTADUETO metformine OZEMPIC pioglitazone répaglinide STARLIX SYNJARDY TRAJENTA TRULICITY	ADLYXINE AVANDAMET AVANDARYL AVANDIA BYDUREON BYETTA FORXIGA GLUMETZA glyburide INVOKAMET INVOKANA KAZANO KOMBOGLYZE metformine à libération prolongée NESINA ONGLYZA SEGLUROMET STEGLATRO STEGLUJAN XIGDUO

Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
DIABÈTE (suite)		
<i>Antidiabétiques (suite)</i>	VICTOZA	

<i>Analogues de l'insuline basale à action prolongée</i>	BASAGLAR	LANTUS LEVEMIR TOUJEO TRESIBA
--	----------	--

DOULEUR ET INFLAMMATION		
<i>Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et agonistes des opiacés</i>	<p>acétaminophène avec codéine 2, 3 ou 4</p> <p>acide méfénamique</p> <p>acide tiaprofénique</p> <p>ANAPROX</p> <p>ARTHROTEC</p> <p>CELEBREX</p> <p>célécoxib</p> <p>DAYPRO</p> <p>diclofénac</p> <p>diflunisal</p> <p>DURAGESIC</p> <p>fentanyl</p> <p>flurbiprofène</p> <p>HYDROMORPH CONTIN</p> <p>indométhacine</p> <p>kétorolac</p> <p>méloxicam</p> <p>MOBICOX</p> <p>NAPROSYN</p> <p>naproxène</p> <p>naproxène sodique</p>	<p>CAMBIA</p> <p>étodolac</p> <p>JURNISTA</p> <p>nabumétone</p> <p>naproxène/ésoméprazole</p> <p>NUCYNTA CR, NUCYNTA IR, NUCYNTA ER</p> <p>oxycodone CR</p> <p>OXYCONTIN</p> <p>OXYNEO</p> <p>RELAFEN</p> <p>TARGIN</p> <p>TRAMACET</p> <p>tramadol/acétaminophène</p> <p>ULTRADOL</p> <p>ULTRAM</p> <p>VIMOVO</p>



Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
DOULEUR ET INFLAMMATION (suite)		
Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et agonistes des opiacés (suite)	<p>oxycodone/acétaminophène</p> <p>PERCOJET, PERCOJET-DEMI</p> <p>phénylbutazone</p> <p>piroxicam</p> <p>RALIVIA</p> <p>sulindac</p> <p>ténoxiam</p> <p>TORADOL</p> <p>TYLENOL AVEC CODÉINE 2, 3, OU 4</p> <p>VOLTAREN</p>	

Antirhumatismal modificateur de la maladie (ARMM)	méthotrexate	METOJECT
--	--------------	----------

GLAUCOME		
Agents réducteurs de la pression intraoculaire	<p>AKARPINE</p> <p>ALPHAGAN</p> <p>BETAGAN</p> <p>bétaxolol</p> <p>BETOPTIC</p> <p>brimonidine</p> <p>COMBIGAN</p> <p>dipivéfrine</p> <p>IOPIDINE</p> <p>latanoprost</p> <p>lévobunolol</p> <p>LUMIGAN</p> <p>MIOCARPINE</p> <p>MIOSTAT</p>	<p>acétazolamide</p> <p>AZARGA</p> <p>AZOPT</p> <p>brinzolamide</p> <p>COSOPT</p> <p>DIAMOX</p> <p>dorzolamide</p> <p>dorzolamide/timolol</p> <p>méthazolamide</p> <p>SIMBRINZA</p> <p>TRUSOPT</p>



Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
GLAUCOME (suite)		
Agents réducteurs de la pression intraoculaire (suite)	MONOPROST <i>pilocarpine</i> PROBETA <i>timolol</i> TIMOPTIC TIMPILO TRAVATAN XALACOM XALATAN	

GOUTTE		
Inhibiteurs de la xanthine oxydase	<i>allopurinol</i>	ULORIC

HORMONOTHÉRAPIE SUBSTITUTIVE		
Estrogènes	DELESTROGEN ESTRACE <i>estradiol 17-β, timbre cutané</i> <i>estradiol valérianate</i> ESTRING <i>estrogènes conjugués</i> NEO-ESTRONE OGEN PREMARIN VAGIFEM	ACTIVELLE, ACTIVELLE LD AERODIOL, PULVÉRISATION NASALE ALORA CLIMARA, CLIMARA PRO DIVIGEL DUAVIVE ESTALIS ESTALIS-SEQUI ESTRACOMB ESTRADERM, ESTRADERM PROPAK ESTRADOT, TIMBRE CUTANÉ ESTROGEL FEMHRT MENOSTAR OESCLIM, TIMBRE CUTANÉ

Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
HORMONOTHÉRAPIE SUBSTITUTIVE (suite)		
<i>Estrogènes (suite)</i>		PREFESTA

HYPERCHOLESTÉROLÉMIE		
<i>Agents hypolipémiants divers</i>	acide nicotinique cholestyramine COLESTID niacine niacinamide	LODALIS NIASPAN

<i>Dérivés de l'acide fibrique (fibrates)</i>	BEZALIP SR fénofibrate EZ, MICRO, SUPRA gemfibrozil LIPIDIL EZ, MICRO, SUPRA LOPID	bézafibrate (formulation régulière) fénofibrate (formulation régulière)
---	--	--

<i>Inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines)</i>	atorvastatine CRESTOR LIPITOR rosuvastatine	fluvastatine LESCOL lovastatine MEVACOR PRAVACHOL pravastatine simvastatine ZOCOR
--	--	--

HYPERPLASIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE		
<i>Alphabloquants</i>	alfuzosine CARDURA doxazosine FLOMAX HYTRIN	RAPAFLO

Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
HYPERPLASIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE (suite)		
<i>Alphabloquants (suite)</i>	tamsulosine térazosine XATRAL	

HYPERTENSION ARTÉRIELLE ET TROUBLES CARDIOVASCULAIRES		
<i>Antagonistes de l'aldostérone</i>	spironolactone	éplérénone

<i>Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARA) (y compris les associations)</i>	ATACAND candésartan COZAAR DIOVAN losartan MICARDIS olmésartan OLMETEC telmisartan valsartan	EDARBI, EDARBYCLOR TEVETEN, TEVETEN PLUS
--	---	---

<i>Antiarythmiques</i>	amiodarone CORDARONE	MULTAQ
------------------------	-------------------------	--------

<i>Bêta-bloquants</i>	acébutolol aténolol BETALOC bisoprolol BLOCADREN carvédilol COREG CORGARD INDÉRAL	BYSTOLIC
-----------------------	---	----------

Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
HYPERTENSION ARTÉRIELLE ET TROUBLES CARDIOVASCULAIRES (suite)		
Bêta-bloquants (suite)	labétalol LOPRESOR métoprolol MONITAN MONOCOR nadolol pindolol propranolol SECTRAL SOTACOR sotalol TENORETIC TENORMIN timolol TRANDATE TRASICOR VISKAZIDE VISKEN	
Inhibiteurs de la rénine	L'un des médicaments parmi les classes thérapeutiques ECA ou ARA peut convenir comme option de traitement.	aliskirène RASILEZ, RASILEZ HCT
Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire	BRILINTA clopidogrel PLAVIX	EFFIENT ticlopidine
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) (y compris les associations)	ALTACE bénazépril cilazapril COVERSYL, COVERSYL PLUS	ACCUPRIL, ACCURETIC MAVIK quinapril TARKA

Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
HYPERTENSION ARTÉRIELLE ET TROUBLES CARDIOVASCULAIRES (suite)		
<i>Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) (suite)</i> (y compris les associations)	énalapril fosinopril INHIBACE lisinopril LOTENSIN MONOPRIL PRINIVIL ramipril VASOTEC ZESTRIL	VIACORAM

INFECTIONS		
<i>Antibiotiques</i>	azithromycine BIAXIN clarithromycine ERYC érythromycine FLAGYL métronidazole VANCOCIN vancomycine ZITHROMAX	DIFICID ZMAX SR

INSUFFISANCE RÉNALE		
<i>Agents échangeurs de phosphate</i>	PHOSLO RENAGEL RENVELA	FOSRENOL



Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
MALADIE DE PARKINSON (ET SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS)		
Agents antiparkinsoniens	COMTAN <i>lévodopa/carbidopa</i> MIRAPEX <i>pramipexole</i> PROLOPA REQUIP <i>ropinirole</i> <i>sélégiline</i> SINEMET	AZILECT NEUPRO <i>rasagiline</i>

SCLÉROSE EN PLAQUES		
Immunomodulateur	GLATECT	COPAXONE

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL		
Antidépresseurs	CELEXA CIPRALEX <i>citalopram</i> EFFEXOR XR <i>escitalopram</i> <i>fluoxétine</i> <i>fluvoxamine</i> LUVOX <i>paroxétine</i> PAXIL PROZAC <i>sertraline</i> <i>venlafaxine</i> VIIBRYD ZOLOFT	CIPRALEX MELTZ CYMBALTA <i>desvenlafaxine</i> <i>duloxétine</i> <i>escitalopram ODT</i> FETZIMA PAXIL CR PRISTIQ

Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (suite)		
Antipsychotiques atypiques	<p>clozapine</p> <p>CLOZARIL</p> <p>INVEGA</p> <p>INVEGA SUSTENNA</p> <p>INVEGA TRINZA</p> <p>olanzapine</p> <p>palipéridone</p> <p>quétiapine</p> <p>RISPERDAL</p> <p>rispéridone</p> <p>SEROQUEL</p> <p>ZELDOX</p> <p>ZYPREXA</p>	<p>quétiapine XR</p> <p>RISPERDAL M</p> <p>rispéridone ODT</p> <p>SEROQUEL XR</p>

Anxiolytiques, hypnotiques	<p>alprazolam</p> <p>ATIVAN</p> <p>bromazépam</p> <p>chlordiazépoxide</p> <p>clorazépate</p> <p>DALMANE</p> <p>diazépam</p> <p>flurazépam</p> <p>IMOVANE</p> <p>LECTOPAM</p> <p>LOFTRAN</p> <p>lorazépam</p> <p>MOGADON</p> <p>nitrazépam</p> <p>oxazépam</p> <p>RESTORIL</p>	<p>SILENOR</p> <p>SUBLINOX</p> <p>zolpidem</p>
-----------------------------------	---	--



Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (suite)		
<i>Anxiolytiques, hypnotiques (suite)</i>	SERAX témazépam triazolam VALIUM XANAX zopiclone	

<i>Médicaments divers indiqués pour le système nerveux central (traitement de la douleur neuropathique associée à la neuropathie diabétique périphérique)</i>	LYRICA	CYMBALTA
---	--------	----------

TROUBLE D'HYPERACTIVITÉ AVEC DÉFICIT DE L'ATTENTION		
<i>Stimulants et non-stimulants</i>	ADDERALL XR amphétamine/dextroamphétamine BIPHENTIN CONCERTA DEXEDRINE dextroamphétamine méthylphénidate méthylphénidate SR, ER RITALIN, RITALIN SR	atomoxétine FOQUEST INTUNIV XR STRATTERA VYVANSE

TROUBLES OSSEUX (p. ex. OSTÉOPOROSE)		
<i>Bisphosphonates</i>	ACLASTA ACTONEL 30, 35, 150 MG ACTONEL CALCIUM PLUS alendronate 5, 10, 40, 70 mg BONEFOS DIDROCAL DIDRONEL étidronate	ACTONEL 5 MG ACTONEL DR 35 MG alendronate/cholécalciférol FOSAMAX 70 MG, 75 ML O/L FOSAVANCE PROLIA risédronate 5 mg

Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
TROUBLES OSSEUX (p. ex. OSTÉOPOROSE) (suite)		
<i>Bisphosphonates (suite)</i>	FOSAMAX 5, 10, 40, 70 MG <i>risédronate 30, 35, 150 mg comp.</i>	

TROUBLES RESPIRATOIRES		
<i>Antiasthmatiques / Médicaments contre la MPOC</i>	AERMONY RESPICLICK AIROMIR ATROVENT BREO ELLIPTA BRICANYL COMBIVENT RESPIMAT CROMOLYN DUAKLIR GENUAIR FLOVENT INSPIOLTO RESPIMAT <i>montélukast</i> ONBREZ BREEZHALER <i>salbutamol</i> SPIRIVA HANDIHALER / RESPIMAT SYMBICORT TURBUHALER TRELEGY ELLIPTA	ACCOLATE ADVAIR <i>aminophylline</i> ANORO ELLIPTA ARBESDA RESPICLICK BACA RESPICLICK CHOLEDYL COMBIVENT UDV DUOVENT UDV FORADIL INCRUSE ELLIPTA <i>oxtriphylline</i> PHYLLOCONTIN SEREVENT THEO-DUR <i>théophylline</i> ULTIBRO BREEZHALER UNIPHYL ZENHALE

<i>Corticostéroïdes nasaux</i>	AVAMYS <i>béclométhasone</i> <i>budésonide</i> FLONASE <i>flunisolide</i> <i>fluticasone</i>	DYMISTA LIVOSTIN
--------------------------------	---	---------------------



Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
TROUBLES RESPIRATOIRES		
<i>Corticostéroïdes nasaux (suite)</i>	mométasone NASACORT NASONEX OMNARIS RHINALAR RHINOCORT AQ RHINOCORT TURBUHALER	

TROUBLES SANGUINS		
<i>Antagonistes des métaux lourds</i>	déféroxamine DESFERAL EXJADE	FERRIPROX

<i>Facteur de croissance granulocytaire (G-CSF)</i>	GRASTOFIL	LAPELGA NEUPOGEN NEULASTA
---	-----------	---------------------------------

REFLUX et ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX		
<i>Inhibiteurs de la pompe à protons</i>	LOSEC oméprazole PANTOLOC pantoprazole PARIET rabéprazole	DEXILANT ésoméprazole lansoprazole NEXIUM pantoprazole magnésien PREVACID TECTA



Maladies – Classes thérapeutiques	Médicaments privilégiés INCLUS dans le 1 ^{er} palier	Médicaments du 2 ^e palier
VESSIE HYPERACTIVE		
<i>Anticholinergiques</i>	DETROL, DETROL LA DITROPAN MICTORYL, MICTORYL PÉDIATRIQUE <i>oxybutynine</i> <i>toltérodine</i> VESICARE	DITROPAN XL GELNIQUE ENABLEX OXYTROL TOVIAZ TROSEC

